

HERCOL M

OJOS:	Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Obtener atención médica.
PIEL:	Lavar con abundante agua durante 15 minutos y retirar la ropa contaminada.
INHALACIÓN:	Llevar a la persona afectada a una zona de aire fresco.
INGESTIÓN ACCIDENTAL:	Lavar la cavidad bucal, tomar abundante agua o leche. Obtener atención médica.
ANTÍDOTO:	Tomar grandes cantidades de agua o leche.
DATOS ADICIONALES:	N/D

SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN

PUNTO DE IGNICIÓN:	Producto no inflamable.
MEDIOS DE EXTINCIÓN:	Niebla de agua. CO ₂ , polvo químico
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:	En caso de incendio usar equipo de protección con oxígeno autónomo, guantes y lentes de protección.
PROCEDIMIENTO PARA COMBATIR INCENDIO:	Están permitidos todos los agentes extintores.
PRODUCTOS NOCIVOS DE LA COMBUSTIÓN:	Monóxido y bióxido de carbono.
CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL:	No utilizar chorro de agua directo

SECCIÓN VI. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

PROCEDIMIENTOS Y PRECAUCIONES:	Provea máxima ventilación, evacúe el área, no tomar acciones correctivas sin tener el equipo de protección y personal adecuado.
MÉTODO DE MITIGACIÓN:	Acordone el área, forme diques con arena para evitar el contacto con alcantarillas, drenajes o cualquier recurso natural, lavar con abundante agua.
EQUIPO DE PROTECCIÓN	Lentes para salpicaduras, mandil, respirador para vapores y guantes de latex
PRECAUCIONES AL MEDIO AMBIENTE	No permita que la sustancia entre en contacto con el drenaje. Recupere el líquido cuando sea posible. Disposición de acuerdo a las leyes federales y estatales.

SECCIÓN VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR UN MANEJO SEGURO

Use el equipo de protección personal como ropa de algodón, lentes de seguridad, guantes de látex, si maneja o manipula el producto concentrado.

No coma, fume o beba cuando manipule este producto.

Mantener el producto en el envase original bien cerrado, en un lugar bien ventilado, seco, alejado de fuentes de ignición y protegido de la luz. Almacenar según los reglamentos locales / nacionales, observando las precauciones indicadas en el etiquetado.

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Mantener lejos de materiales incompatibles

Aplique las buenas prácticas de fabricación en el manejo del producto.

SECCIÓN VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

LÍMITES DE CONTROL DE EXPOSICIÓN	VLE-PPT:N/D. VLE-CT:N/D. VLE-P:N/D. IPVS:N/D
VENTILACIÓN:	Natural
RESPIRACIÓN:	Ninguna se se usa a la dilución recomendada y/o mascarilla para vapores orgánicos si se usa concentrado y por tiempos prolongados
OJOS:	Lentes o goggles de protección. Contar con una estación lava ojos si se usa concentrado.
MANOS:	Guantes latex si se usa concentrado
OTROS:	N/A

SECCIÓN IX. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

ESTADO FÍSICO:	Líquido transparente	TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN:	N/A
COLOR:	sin color	pH:	11.5-12.4
OLOR:	alcohol	TEMPERATURA DE FUSIÓN:	N/A
UMBRAL DE OLOR;	N/D	TEMPERATURA DE EBULLICIÓN:	N/D
MASA MOLECULAR	N/A	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	10 - 40 °C
% VOLATILIDAD	N/D	VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN	N/D
DENSIDAD DE VAPOR DE AIRE	N/D	PRESIÓN DE VAPOR	N/D
SOLUBILIDAD:	Soluble en agua y alcohol	DENSIDAD (gr/lt):	1.00-1.015
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN:	N/A	TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN	N/D
COEFICIENTE DE PARTICIÓN N-OCTANOL/AGUA	N/D	GRADOS DE ALCOHOL	N/D
VISCOSIDAD:	<200	OTROS DATOS RELEVANTES;	N/A

SECCIÓN X. DATOS DE REACTIVIDAD

INCOMPATIBILIDAD:	No mezclar con productos ácidos fuertes, bases fuertes, agentes reductores fuertes.
CONDICIONES A EVITAR:	Fuego, chispas y calor, ALTAS TEMPERATURAS
ESTABILIDAD:	Producto estable en condiciones adecuadas de almacenamiento
POLIMERIZACIÓN RIESGOSA:	No puede ocurrir
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN:	Monóxido y bióxido de carbono.

HERCOL M

SECCIÓN XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

EL HERCOL M no se considera una mezcla peligrosa.

Producto tal y como es vendido

INGESTIÓN ACCIDENTAL:	Puede causar tos, dolor de cabeza, nauseas, vómito.
INHALACIÓN:	Puede causar tos, náusea si se usa concentrado y por tiempos prolongados.
PIEL:	El contacto prolongado puede causar resequecedad.
OJOS:	Puede causar irritación y dolor.

EFFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA

CARCINOGENICA:	No se encontró información aplicable.
MUTAGENICA:	No se encontró información aplicable.
TERATOGENICA:	No se encontró información aplicable.

Información de Alcohol Etilico

TOXICIDAD AGUDA:	
CL50:	inhalación: 124.7 mg/l; 4hr, vapor. Directrices de ensayo 403 del OECD
DL50:	3400 mg/kg oral ratón
Irritación o corrosión cutáneas:	irritante si se usa prolongadamente
Lesiones o irritación ocular graves:	irritante
Sensibilización respiratoria o cutánea:	Negativo

Información de Nonil fenol de 10 MOE

TOXICIDAD AGUDA:	
CL50:	CL50 Inhalación - Rata - 4 h - 1.15 mg/l
	Oral Rata - 960 - 3,980 mg/kg, DL50 Cutáneo - Conejo - 2,000 - 2,991 mg/kg
DL50:	
Irritación o corrosión cutáneas:	irritante si se usa prolongadamente
Lesiones o irritación ocular graves:	irritante
Sensibilización respiratoria o cutánea:	Negativo

Producto a la dilución recomendada 1:1000

INGESTIÓN ACCIDENTAL:	Puede causar leve malestar estomacal.
INHALACIÓN:	Ninguna
PIEL:	Ninguna
OJOS:	Puede ocasionar leve irritación

EFFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA

CARCINOGENICA:	N/A
MUTAGENICA:	N/A
TERATOGENICA:	N/A

Información del producto peligroso presente, en la dilución recomendada

TOXICIDAD AGUDA:	N/A
CL50:	N/A
DL50:	6.8Kg/kg
Irritación o corrosión cutáneas:	N/A
Lesiones o irritación ocular graves:	ligera irritación
Sensibilización respiratoria o cutánea:	negativo

Información del producto peligroso presente, en la dilución recomendada

TOXICIDAD AGUDA:	N/A
CL50:	N/A
DL50:	6.8Kg/kg
Irritación o corrosión cutáneas:	N/A
Lesiones o irritación ocular graves:	ligera irritación
Sensibilización respiratoria o cutánea:	negativo

SECCIÓN XII. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

EL HERCOL M no se considera una mezcla peligrosa.

Información de Alcohol Etilico

Toxicidad aguda(mg/l):	Leuciscus idus (Carpa dorada): 8.140 mg/l; 48 h
Persistencia y biodegradabilidad:	94 % OECD TG 301E
Factor de bioacumulación:	log Pow: -0,31
Movilidad en suelo:	N/D
	La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB según el Reglamento (CE) núm.
Otros efectos adversos:	1907/2006, anexo XIII.

Información de Nonil fenol de 10 MOE

Toxicidad aguda:(mg/l):	CL50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 9.3 - 21.4 mg/l - 48 h
	Resultado: < 60 % - De acuerdo con los resultados de los ensayos de biodegradabilidad, este producto no es fácilmente biodegradable. (OECD TG 301 B)
Persistencia y biodegradabilidad:	
Factor de bioacumulación:	Factor de bioconcentración (FBC): 5.9 - 48
Movilidad en suelo:	N/D
	No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros efectos adversos:	

Información del producto peligroso presente, en la dilución recomendada

Toxicidad aguda:	N/A
Persistencia y biodegradabilidad:	N/A
Factor de bioacumulación:	N/A
Movilidad en suelo:	N/D
Otros efectos adversos	N/A

Información del producto peligroso presente, en la dilución recomendada

Toxicidad aguda:	N/A
Persistencia y biodegradabilidad:	N/A
Factor de bioacumulación:	N/A
Movilidad en suelo:	N/D
Otros efectos adversos	N/D

SECCIÓN XIII INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN

EL HERCOL M no se considera una mezcla peligrosa.

HERCOL M

Cuando el producto se emplea de acuerdo a su intención de uso no debería causar daño al medio ambiente. Evite derrame accidental en fuentes acuíferas.
Debe tenerse presente la legislación ambiental local y federal vigente para la disposición de residuos para su adecuada eliminación.

SECCIÓN XIV INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE

NOMBRE DEL EMBARQUE:	Este producto no se considera peligroso.
Clase de riesgo:	N/A
UN:	N/A
Grupo de embalaje:	N/A
Guía Rápida en caso de Emergencia:	N/A
Símbolo:	N/A

SECCIÓN XV INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**El HERCOL M no se considera peligroso**

NOM 010 STPS 2014:	LISTADO Alcohol etílico
NOM 002 SCTC 2012	LISTADO Alcohol etílico
NOM 003 SCTC 2011:	LISTADO Alcohol etílico
NOM 004 SCTC 2008:	LISTADO Alcohol etílico

SECCIÓN XVI OTRA INFORMACIÓN

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto