

## AMBIENTADORES /MATIC

### SECCIÓN I. INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

NOM-018-STPS-2015

|                           |                                                                                               |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| REVISADO POR:             | LUGAR DE ELABORACIÓN                                                                          | ÚLTIMA REVISIÓN |
| I.Q. Ana Ma. Soledad Mtz. | Tlalnepantla, Estado de México                                                                | 22-may-18       |
| NOMBRE DEL FABRICANTE:    | IVM ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A. DE C.V.                                                      |                 |
| DOMICILIO:                | Av. Presidente Juarez N. 72 B, Col. San Jerónimo Tepetlalcayo, Tlalnepantla, Estado de México |                 |
| EN CASO DE EMERGENCIA:    | SETIQ Tels 018000021400 Zona Metropolitana México 55-59-15-88                                 |                 |

### INFORMACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA O MEZCLA

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |         |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|---------|--|-------|--|-------|---|----------------|---|-------------|---|-------------------------------|---|
| NOMBRE QUÍMICO:               |   | N/A                                                                                                                                                                                                                           |  | FAMILIA QUÍMICA: |  | Mezclas |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |
| NOMBRE COMERCIAL:             |   | MATIC                                                                                                                                                                                                                         |  | SINÓNIMOS:       |  | N/A     |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |
| USO:                          |   | AMBIENTADOR EN AEROSOL                                                                                                                                                                                                        |  |                  |  |         |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |
| INFORMACIÓN DE DILUCIÓN:      |   |                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |         |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |
| CLASIFICACIÓN HMIS            |   | Producto tal y cómo se es vendido                                                                                                                                                                                             |  |                  |  |         |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |
| 0 RIESGO MÍNIMO               |   | <table><tr><td colspan="2">MATIC</td></tr><tr><td>SALUD</td><td>0</td></tr><tr><td>INFLAMABILIDAD</td><td>4</td></tr><tr><td>REACTIVIDAD</td><td>0</td></tr><tr><td>EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL</td><td>-</td></tr></table> |  |                  |  |         |  | MATIC |  | SALUD | 0 | INFLAMABILIDAD | 4 | REACTIVIDAD | 0 | EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | - |
| MATIC                         |   |                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |         |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |
| SALUD                         | 0 |                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |         |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |
| INFLAMABILIDAD                | 4 |                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |         |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |
| REACTIVIDAD                   | 0 |                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |         |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | - |                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |         |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |
| 1 RIESGO LIGERO               |   |                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |         |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |
| 2 RIESGO MODERADO             |   |                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |         |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |
| 3 RIESGO SERIO                |   |                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |         |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |
| 4 RIESGO SEVERO               |   |                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |  |         |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |
| RESTRICCIONES DE USO          |   | NINGUNO CONOCIDO                                                                                                                                                                                                              |  |                  |  |         |  |       |  |       |   |                |   |             |   |                               |   |

|                                                                                                                                                                                                                         |   |  |  |       |   |                |   |             |   |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|-------|---|----------------|---|-------------|---|-------------------------------|--|
| Este producto se diluye en el uso hasta : DIRECTO                                                                                                                                                                       |   |  |  |       |   |                |   |             |   |                               |  |
| Producto a la dilución recomendada                                                                                                                                                                                      |   |  |  |       |   |                |   |             |   |                               |  |
| Producto en la dilución recomendada                                                                                                                                                                                     |   |  |  |       |   |                |   |             |   |                               |  |
| <table><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>SALUD</td><td>-</td></tr><tr><td>INFLAMABILIDAD</td><td>-</td></tr><tr><td>REACTIVIDAD</td><td>-</td></tr><tr><td>EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL</td><td></td></tr></table> |   |  |  | SALUD | - | INFLAMABILIDAD | - | REACTIVIDAD | - | EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |   |  |  |       |   |                |   |             |   |                               |  |
| SALUD                                                                                                                                                                                                                   | - |  |  |       |   |                |   |             |   |                               |  |
| INFLAMABILIDAD                                                                                                                                                                                                          | - |  |  |       |   |                |   |             |   |                               |  |
| REACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                             | - |  |  |       |   |                |   |             |   |                               |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL                                                                                                                                                                                           |   |  |  |       |   |                |   |             |   |                               |  |
| RESTRICCIONES DE USO                                                                                                                                                                                                    |   |  |  |       |   |                |   |             |   |                               |  |

RESTRICCIONES DE USO

NINGUNO CONOCIDO

RESTRICCIONES DE USO

### SECCIÓN II. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA( contenida en la mezcla)

Este producto, incluye una o mas materias primas que no representan riesgo de acuerdo a la NOM-018-STPS-2015 por lo que nos reservamos el derecho por secreto comercial

**PELIGRO FÍSICO: AEROSOL: Categoría 1:Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta**

**PELIGRO PARA LA SALUD: en caso de usar el producto concentrado por periodos prolongados y/o en piel sensible.**

Producto tal y como es vendido

TOXICIDAD AGUDA: Categoría 4. puede ser nocivo en caso de ingestión en grandes cantidades y por tiempos prolongados

IRRITACIÓN OCULAR : Categoría 2A . Provoca irritación ocular grave

IRRITACIÓN CUTÁNEA: Categoría 3. Provoca una leve irritación cutánea

Producto a la dilución recomendada:N/A

TOXICIDAD AGUDA: N/A

IRRITACIÓN OCULAR : N/A

Palabra de advertencia: PELIGRO



#### CÓDIGOS H, PARA LA SALUD

H222: Aerosol extremadamente inflamable.

H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H340: Puede provocar defectos genéticos.

Palabra de advertencia:N/A

#### CÓDIGOS H, PARA LA SALUD

N/A

#### CONSEJOS DE PRUDENCIA

P201: Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P410+P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

#### CONSEJOS DE PRUDENCIA

N/A

## AMBIENTADORES /MATIC

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales

### SECCIÓN III. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

| COMPONENTE:     | %      | No. CAS | No. ONU | LMPE-PPT | LMPE-CT | LMPE-P | IPVS     |
|-----------------|--------|---------|---------|----------|---------|--------|----------|
| ALCOHOL ETILICO | <40    | 64-17-5 | 1170    | 400 ppm  | 280 PPM | N/D    | 1000     |
| Fragancia       | <5     | N/D     | N/D     | N/D      | N/D     | N/D    | N/D      |
| Propano         | 20 -30 | 74-98-6 | 1075    | 1000     | N/D     | N/D    | 1000 PPM |
| Butanos         | 20 -30 | 75-28-5 | 1969    | 1000 PPM | N/D     | N/D    | N/D      |

### SECCIÓN IV. PRIMEROS AUXILIOS

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OJOS:                 | Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Obtener atención médica.                                                 |
| PIEL:                 | Lavar con abundante agua durante 15 minutos y retirar la ropa contaminada.                                            |
| INHALACIÓN:           | Llevar a la persona afectada a una zona de aire fresco.                                                               |
| INGESTIÓN ACCIDENTAL: | Lavar la cavidad bucal, tomar abundante agua o leche. Obtener atención médica.                                        |
| ANTÍDOTO:             | Tomar grandes cantidades de agua o leche.                                                                             |
| DATOS ADICIONALES:    | En caso de inhalación si respira con dificultad suministre oxígeno, si no respira proporcione respiración artificial. |

### SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUNTO DE IGNICIÓN:                               | Producto altamente flamable.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MEDIOS DE EXTINCIÓN:                             | Niebla de agua. CO2, polvo químico                                                                                                                                                                                                                                             |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:                   | En caso de incendio usar equipo de protección con oxígeno autónomo, guantes y lentes de protección.                                                                                                                                                                            |
| PROCEDIMIENTO PARA COMBATIR INCENDIO:            | Están permitidos todos los agentes extintores.                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRODUCTOS NOCIVOS DE LA COMBUSTIÓN:              | Monóxido y bióxido de carbono.<br>No utilizar chorro de agua directo, Si el fuego está cercano al contenedor mantenga frías las paredes del mismo rociándolas con agua , a una distancia segura. PRODUCTO ENVASADO A PRESIÓN , PUEDE EXPLOTAR SI NO SE CONTROLA SU TEMPERATURA |
| CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL: | SI NO SE CONTROLA SU TEMPERATURA                                                                                                                                                                                                                                               |

### SECCIÓN VI. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCEDIMIENTOS Y PRECAUCIONES: | Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Anten el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electroestáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra. |
| MÉTODO DE MITIGACIÓN:          | Acordone el área, forme diques con arena para evitar el contacto con alcantarillas, drenajes o cualquier recurso natural, lavar con abundante agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN           | Lentes para salpicaduras, mandil, respirador para vapores y guantes de latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRECAUCIONES AL MEDIO AMBIENTE | No permita que la sustancia entre en contacto con el drenaje . Recupere el líquido cuando sea posible. Disposición de acuerdo a las leyes federales y estatales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### SECCIÓN VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR UN MANEJO SEGURO                                                                                                                                                                                                                  |
| Use el equipo de protección personal como ropa de algodón, lentes de seguridad, guantes de látex, si maneja o manipula el producto concentrado.                                                                                                                |
| Mantener fuera del alcance de los niños.                                                                                                                                                                                                                       |
| No coma, fume o beba cuando manipule este producto.                                                                                                                                                                                                            |
| Mantener el producto en el envase original bien cerrado, en un lugar bien ventilado, seco, alejado de fuentes de ignición y protegido de la luz. Almacenar según los reglamentos locales / nacionales, observando las precauciones indicadas en el etiquetado. |
| Consérvese únicamente en el recipiente de origen.                                                                                                                                                                                                              |
| Mantener lejos de materiales incompatibles                                                                                                                                                                                                                     |
| Aplique las buenas prácticas de fabricación en el manejo del producto.                                                                                                                                                                                         |

### SECCIÓN VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

|                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LÍMITES DE CONTROL DE EXPOSICIÓN | VLE-PPT:N/D. VLE-CT:1900 mg/m3. VLE-P:N/D. IPVS:N/D                                                                          |
| VENTILACIÓN:                     | Natural si se usa en pequeñas cantidades y exhaustiva si se maneja en grandes cantidades.                                    |
| RESPIRACIÓN:                     | Si se usa en pequeñas cantidades ninguna; si se maneja en grandes cantidades mascarilla para vapores orgánicos.              |
| OJOS:                            | Lentes o goggles de protección. Contar con una estación lava ojos si se usa concentrado.                                     |
| MANOS:                           | Ninguna si se utiliza en pequenas cantidades. Guantes de latex si se utiliza en grandes cantidaes y por tiempos prolongados. |
| OTROS:                           | N/A                                                                                                                          |

### SECCIÓN IX. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

## AMBIENTADORES /MATIC

|                                                |                                         |                                       |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>ESTADO FÍSICO:</b>                          | Líquido / AEROSOL                       | <b>TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN:</b>    | 0 °        |
| <b>COLOR:</b>                                  | VARIOS                                  | <b>pH :</b>                           | N/D        |
| <b>OLOR:</b>                                   | VARIOS                                  | <b>TEMPERATURA DE FUSIÓN:</b>         | N/D        |
| <b>UMBRAL DE OLOR;</b>                         | N/D                                     | <b>TEMPERATURA DE EBULLICIÓN:</b>     | N/D        |
| <b>MASA MOLECULAR</b>                          | N/A                                     | <b>TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:</b> | 10 - 32 °C |
| <b>% VOLATILIDAD</b>                           | N/D                                     | <b>VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN</b>       | N/D        |
| <b>DENSIDAD DE VAPOR DE AIRE</b>               | N/D                                     | <b>PRESIÓN DE VAPOR</b>               | N/D        |
|                                                | Dispersable en agua, soluble en alcohol |                                       |            |
| <b>SOLUBILIDAD:</b>                            | alcohol                                 | <b>DENSIDAD (gr/lt):</b>              | N/D        |
| <b>TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN:</b>            | N/A                                     | <b>TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN</b>  | N/D        |
| <b>COEFICIENTE DE PARTICIÓN N-OCTANOL/AGUA</b> | N/D                                     | <b>GRADOS DE ALCOHOL</b>              | N/D        |
| <b>VISCOSIDAD:</b>                             | N/A                                     | <b>OTROS DATOS RELEVANTES;</b>        | N/A        |

### SECCIÓN X. DATOS DE REACTIVIDAD

|                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INCOMPATIBILIDAD:</b>            | Agentes oxidantes como clorina, pentafluoruro de bromo, oxígeno, difluoruro de oxígeno y trifluoruro de nitrógeno. |
| <b>CONDICIONES A EVITAR:</b>        | Fuego, chispas y calor, altas temperaturas y otras fuentes de ignición.                                            |
| <b>ESTABILIDAD:</b>                 | Producto estable en condiciones adecuadas de almacenamiento                                                        |
| <b>POLIMERIZACIÓN RIESGOSA:</b>     | No puede ocurrir                                                                                                   |
| <b>PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN:</b> | Monóxido y bióxido de carbono.                                                                                     |

### SECCIÓN XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Producto tal y como es vendido</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Producto a la dilución recomendada</b>                                      |     |
| INGESTIÓN ACCIDENTAL:                                                                                                          | Puede causar tos, dolor de cabeza, náuseas, vómito y cambios en la circulación.                                                                                                                                                                                                               | INGESTIÓN ACCIDENTAL:                                                          | N/A |
| INHALACIÓN:                                                                                                                    | Puede causar tos, dolor de cabeza, náuseas y vómito.                                                                                                                                                                                                                                          | INHALACIÓN:                                                                    | N/A |
| PIEL:                                                                                                                          | El contacto prolongado puede causar resequeza y agrietamiento                                                                                                                                                                                                                                 | PIEL:                                                                          | N/A |
| OJOS:                                                                                                                          | Puede causar irritación y dolor, en concentraciones de 5000-10000 ppm                                                                                                                                                                                                                         | OJOS:                                                                          | N/A |
| <b>EFFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>EFFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA</b>                                         |     |
| CARCINOGENICA:                                                                                                                 | No se encontró información aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                         | CARCINOGENICA:                                                                 | N/A |
| MUTAGENICA:                                                                                                                    | No se encontró información aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                         | MUTAGENICA:                                                                    | N/A |
| TERATOGENICA:                                                                                                                  | Si se ingiere(alcohol etílico) en altas dosis durante la gestación.<br>Induce el aborto.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                | N/A |
| <b>Información de Alcohol Etilico</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Información del producto peligroso presente, en la dilución recomendada</b> |     |
| TOXICIDAD AGUDA:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOXICIDAD AGUDA:                                                               | N/A |
| CL50:                                                                                                                          | inhalación : 124.7 mg/l ;4hr, vapor. Directrices de ensayo 403 del OECD                                                                                                                                                                                                                       | CL50:                                                                          | N/A |
| DL50:                                                                                                                          | 3400 mg/kg oral ratón                                                                                                                                                                                                                                                                         | DL50:                                                                          | N/A |
| Irritación o corrosión cutáneas:                                                                                               | irritante si se usa prolongadamente                                                                                                                                                                                                                                                           | Irritación o corrosión cutáneas:                                               | N/A |
| Lesiones o irritación ocular graves:                                                                                           | irritante                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lesiones o irritación ocular graves:                                           | N/A |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                                                                        | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sensibilización respiratoria o cutánea:                                        | N/A |
| La ingestión constante de grandes cantidades de etanol provoca daños en el cerebro, hígado y riñones, que conducen a la muerte |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |     |
| <b>Información de Isobuteno y Propano</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Información de Isobuteno y Propano</b>                                      |     |
| INGESTIÓN ACCIDENTAL:                                                                                                          | No es común ya que es un gas<br>La exposición a altas concentraciones de este gas puede causar dolor de cabeza, zumbido en los oídos, vértigo, somnolencia, pérdida del conocimiento, náusea, vómito y depresión en todos los sentidos. En algunas circunstancias puede conducir a la muerte. | INGESTIÓN ACCIDENTAL:                                                          | N/A |
| INHALACIÓN:                                                                                                                    | Quemadura por enfriamiento, irritación y enrojecimiento de la zona del contacto. El contacto repetitivo puede causar resequeza de la piel o dermatitis.                                                                                                                                       | INHALACIÓN:                                                                    | N/A |
| PIEL:                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PIEL:                                                                          | N/A |

## AMBIENTADORES /MATIC

OJOS: Puede provocar irritación y conjuntivitis.

### EFFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA

El Isobutano y propano no están listado por la NTP, OSHA o IARC como un material carcinogénico.

CARCINOGÉNICA:

MUTAGÉNICA:

TERATOGENICA:

N/D

N/D

OJOS:

### EFFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA

CARCINOGÉNICA:

N/A

MUTAGÉNICA:

TERATOGENICA:

## SECCIÓN XII. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

### Información de Alcohol Etílico

Toxicidad aguda:(mg/l) Leuciscus idus (Carpa dorada): 8.140 mg/l; 48 h

Persistencia y biodegradabilidad: 94 % OECD TG 301E

Factor de bioacumulación log Pow: -0,31

Movilidad en suelo: N/D

La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB según el Reglamento ( CE) núm.

Otros efectos adversos 1907/2006, anexo XIII.

### Información del producto peligroso presente, en la dilución recomendada

Toxicidad aguda: N/A

Persistencia y biodegradabilidad: N/D

Factor de bioacumulación: N/D

Movilidad en suelo: N/D

Otros efectos adversos Evitar contaminación de suelos y fuentes acuíferas

## SECCIÓN XIII INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN

El envase de este producto se considera peligroso, NO GOLPEAR O PICAR.

Evitar contaminación de suelos y fuentes acuíferas. Este producto contiene un producto nocivo para lavida acuática

Debe tenerse presente la legislación ambiental local y federal vigente para la disposición de residuos y para su adecuada eliminación.

## SECCIÓN XIV INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE

NOMBRE DEL EMBARQUE AEROSOL(AMBIENTADOR)

Clase de riesgo 2.1, Gas inflamable

UN 1950

Grupo de embalaje -

Guía Rápida en caso de Emergencia 126

Símbolo



## SECCIÓN XV INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### El Matic Ambientadores en Aerosol

NOM 010 STPS 2014: LISTADO(alcohol etílico)

NOM 002 SCTC 2012 LISTADO

NOM 003 SCTC 2011: LISTADO

NOM 004 SCTC 2008 LISTADO

## SECCIÓN XVI OTRA INFORMACIÓN

Fecha de última revisión: Mayo, 2018.

Motivo de revisión: Actualización de la norma NOM-018 STPS 2000 a NOM-018 STPS 2015

La información ofrecida está basada en investigaciones y experiencias generales, son confiables y exactas, sin embargo no se asume ninguna responsabilidad sobre el uso y manejo de este producto, que se hagan o no de acuerdo a las recomendaciones expuestas.