

NIPPON

SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANT

1. NOMBRE DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA O MEZCLA: NIPPON		2. OTRO MEDIO DE IDENTIFICACIÓN:		Última revisión
		FAMILIA QUÍMICA:	Mezclas	19 septiembre 2024
		SINÓNIMOS:	N/A	
3. USO RECOMENDADO DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROS O MÉZCLA Y RESTRICCIONES DE USO				
USO: Limpiador de tapices textiles almendras				
RESTRICCIONES DE US NINGUNO CONOCIDO				
4. DATOS DEL PROVEEDOR O FABRICANTE				
NOMBRE DEL FABRICANTE: IVM ESPECIALIDADES QUIMICAS S. A. DE C. V.				
DOMICILIO: Av. Presidente Juárez N. 72 B, Col. San Jerónimo Tepetlcalco, C.P: 54090,Tlalnepantla, Estado de México, México				
TELÉFONO: 01(55)15150010, 01800161407				
5. NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIAS: SETIQ Tels 018000021400 Zona Metropolitana México 55-59-15-88				

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA(contenida en la mezcla)

Este producto, incluye una o mas materias primas que no representan riesgo de acuerdo a la NOM-018-STPS-2015 por lo que nos reservamos el derecho por secreto comercial

Producto tal y como es vendido

PELIGRO FÍSICO: Ninguno

PELIGRO PARA LA SALUD: en caso de usar el producto concentrado por periodos prolongados y/o en piel sensible.

TOXICIDAD AGUDA: Categoría 4. puede ser nocivo en caso de ingestión.
IRRITACIÓN CUTÁNEA: Categoría 3 Si se usa concentrado provoca una leve irritación cutánea en piel muy sensible.

IRRITACIÓN OCULAR : Categoría 2B. Provoca irritación ocular.

Palabra de advertencia: ATENCIÓN

CÓDIGOS H, PARA LA SALUD

H303+H313: puede ser nocivo en caso de ingestión o contacto con la piel por tiempo prolongado.

H315+H320: provoca irritación cutánea y ocular si se usa repetidas veces y por tiempo prolongado.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P234: Conservar únicamente en el recipiente original.
P280: Usar equipo de protección para los ojos si es que se utiliza continuamente y por tiempo prolongado.
P301+P330+P331: En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito, dar a beber grandes cantidades de agua o leche.
P303 + P361 + P353 En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Producto a la dilución recomendada

PELIGRO FÍSICO: Ninguno

PELIGRO PARA LA SALUD

TOXICIDAD AGUDA: Categoría 5. puede ser nocivo en caso de ingestión.

Palabra de advertencia: ATENCIÓN

CÓDIGOS H, PARA LA SALUD

H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

SECCIÓN III. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

COMPONENTE:	%	No. CAS	No. ONU	LMPE-PPT	LMPE-CT	LMPE-P	IPVS
ALCOHOL ETILICO	<8	64-17-5	1170	400 ppm	280 PPM	N/D	1900

SECCIÓN IV. PRIMEROS AUXILIOS

OJOS:	Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Obtener atención médica.
PIEL:	Lavar con abundante agua durante 15 minutos y retirar la ropa contaminada.
INHALACIÓN:	Llevar a la persona afectada a una zona de aire fresco.
INGESTIÓN ACCIDENTAL:	Lavar la cavidad bucal, tomar abundante agua o leche. Obtener atención médica.
ANTÍDOTO:	Tomar grandes cantidades de agua o leche.
DATOS ADICIONALES:	N/D

SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN

PUNTO DE IGNICIÓN:	Producto no inflamable.
MEDIOS DE EXTINCIÓN:	Niebla de agua. CO2, polvo químico
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:	En caso de incendio usar equipo de protección con oxígeno autónomo, guantes y lentes de protección.
PROCEDIMIENTO PARA COMBATIR INCENDIO:	Están permitidos todos los agentes extintores.
PRODUCTOS NOCIVOS DE LA COMBUSTIÓN:	Monóxido y bióxido de carbono.
CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL:	No utilizar chorro de agua directo

SECCIÓN VI. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

NIPPON

PROCEDIMIENTOS Y PRECAUCIONES:	Provea máxima ventilación, evacúe el área, no tomar acciones correctivas sin tener el equipo de protección y personal adecuado .
MÉTODO DE MITIGACIÓN:	Acordone el área, forme diques con arena para evitar el contacto con alcantarillas, drenajes o cualquier recurso natural, lavar con abundante agua.
EQUIPO DE PROTECCIÓN	Lentes para salpicaduras, mandil, respirador para vapores y guantes de latex
PRECAUCIONES AL MEDIO AMBIENTE	No permita que la sustancia entre en contacto con el drenaje . Recupere el líquido cuando sea posible. Disposición de acuerdo a las leyes federales y estatales.

SECCIÓN VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES PARA GARANTIZAR UN MANEJO SEGURO

Use el equipo de protección personal como ropa de algodón, lentes de seguridad, guantes de látex, si maneja o manipula el producto concentrado.

No coma, fume o beba cuando manipule este producto.

Mantener el producto en el envase original bien cerrado, en un lugar bien ventilado, seco, alejado de fuentes de ignición y protegido de la luz. Almacenar según los reglamentos locales / nacionales, observando las precauciones indicadas en el etiquetado.

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Mantener lejos de materiales incompatibles

Aplique las buenas prácticas de fabricación en el manejo del producto.

SECCIÓN VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

LÍMITES DE CONTROL DE EXPOSICIÓN: VLE-PPT:N/D. VLE-CT:N/D. VLE-P:N/D. IPVS:N/D

VENTILACIÓN:	Natural
RESPIRACIÓN:	Ninguna se se usa a la dilución recomendada y/o mascarilla para vapores orgánicos si se usa concentrado y por tiempos prolongados
OJOS:	Lentes o goggles de protección. Contar con una estación lava ojos si se usa concentrado.
MANOS:	Guantes latex si se usa concentrado
OTROS:	N/A

SECCIÓN IX. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

ESTADO FÍSICO:	Líquido transparente	TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN:	N/A
COLOR:	Verde	pH :	10-11
OLOR:	cítricos	TEMPERATURA DE FUSIÓN:	N/A
UMBRAL DE OLOR;	N/D	TEMPERATURA DE EBULLICIÓN:	>93 °C
MASA MOLECULAR	N/A	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	10 - 40 °C
% VOLATILIDAD	N/D	VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN	N/D
DENSIDAD DE VAPOR DE AIRE	N/D	PRESIÓN DE VAPOR	N/D
SOLUBILIDAD:	Soluble en agua y alcohol	DENSIDAD (gr/lt):	1.020-1.030
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN:	N/A	TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN	N/D
COEFICIENTE DE PARTICIÓN			
N-OCTANOL/AGUA	N/D	GRADOS DE ALCOHOL	N/D
VISCOSIDAD:	N/A	OTROS DATOS RELEVANTES;	N/A

SECCIÓN X. DATOS DE REACTIVIDAD

INCOMPATIBILIDAD:	No mezclar con productos ácidos fuertes, bases fuertes, agentes reductores fuertes.
CONDICIONES A EVITAR:	Fuego, chispas y calor.
ESTABILIDAD:	Producto estable en condiciones adecuadas de almacenamiento
POLIMERIZACIÓN RIESGOSA:	No puede ocurrir
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN:	Monóxido y bióxido de carbono.

SECCIÓN XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

EL NIPPON no se considera una mezcla peligrosa.

Producto tal y como es vendido

INGESTIÓN ACCIDENTAL:	Puede causar tos, dolor de cabeza, nauseas, vómito.
INHALACIÓN:	Puede causar tos, nausea si se usa concentrado y por tiempos prolongados.
PIEL:	El contacto prolongado puede causar resequedad.
OJOS:	Puede causar irritación y dolor.

EFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA

CARCINOGENICA:	No se encontró información aplicable.
MUTAGENICA:	No se encontró información aplicable.
TERATOGENICA:	No se encontró información aplicable.

Producto a la dilución recomendada 1:100

INGESTIÓN ACCIDENTAL:	Puede causar leve malestar estomacal.
INHALACIÓN:	Ninguna
PIEL:	Ninguna
OJOS:	Puede ocasionar leve irritación

EFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA

CARCINOGENICA:	N/A
MUTAGENICA:	N/A
TERATOGENICA:	N/A

NIPPON

Información de Alcohol Etílico

TOXICIDAD AGUDA: inhalación : 124.7 mg/l ;4hr, vapor. Directrices de ensayo 403 del OECD

CL50: 3400 mg/kg oral ratón

DL50: irritante si se usa prolongadamente

Irritación o corrosión cutáneas: irritante

Lesiones o irritación ocular graves: irritante

Sensibilización respiratoria o cutánea: Negativo

Información del producto peligroso presente, en la dilución recomendada

TOXICIDAD AGUDA: N/A

CL50: N/A

DL50: 6.8Kg/kg

Irritación o corrosión cutáneas: N/A

Lesiones o irritación ocular graves: ligera irritación

Sensibilización respiratoria o cutánea: negativo

SECCIÓN XII. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

EL NIPPON no se considera una mezcla peligrosa.

Información de Alcohol Etílico

Toxicidad aguda:(mg/l) Leuciscus idus (Carpa dorada): 8.140 mg/l; 48 h

Persistencia y biodegradabilidad: 94 % OECD TG 301E

Factor de bioacumulación log Pow: -0,31

Movilidad en suelo: N/D

Otros efectos adversos La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB según el Reglamento (CE) núm. 1907/2006, anexo XIII. Evitar contaminación de suelos y fuentes acuíferas

Información del producto peligroso presente, en la dilución recomendada

Toxicidad aguda: N/A

Persistencia y biodegradabilidad: N/A

Factor de bioacumulación: N/A

Movilidad en suelo: N/D

Otros efectos adversos N/A

SECCIÓN XIII INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN

EL NIPPON no se considera una mezcla peligrosa.

Cuando el producto se emplea de acuerdo a su intención de uso no debería causar daño al medio ambiente. Evite derrame accidental en fuentes acuíferas. Debe tenerse presente la legislación ambiental local y federal vigente para la disposición de residuos para su adecuada eliminación.

SECCIÓN XIV INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE

NOMBRE DEL EMBARQUE Este producto no se considera peligroso.

Clase de riesgo N/A

UN N/A

Grupo de embalaje N/A

Guía Rápida en caso de Emergencia N/A

Símbolo N/A

SECCIÓN XV INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

EL NIPPON no se considera peligroso

Información del Alcohol Etílico

NOM 010 STPS 2014: LISTADO

NOM 002 SCTC 2012: LISTADO

NOM 003 SCTC 2011: LISTADO

NOM 004 SCTC 2008: LISTADO

SECCIÓN XVI OTRA INFORMACIÓN

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto